

Max ingombro 72 cm Staffa di sostegno per tavole, utile per realizzare muri perimetrali, cordoli o piastre in c.a. (solette e platee). Questo articolo sostituisce il laborioso lavoro di carpenteria del legno necessario per realizzare la cassaforma, riducendo il tempo impiegato e lo spreco di legname.

Altezza 100 cm

## Esempio posa in opera



Altezza max di getto = 100 cm Interasse max di posa = 60 cm

MLIA ITALIA	Tabella delle tolleranze (Scostamenti limite) DIN ISO 2768			Scale : Varie	Creazion	eazione		Revisione - data	
	Da (mm)	A (mm)	Range (mm)	Materiale : Accigio	Data	01-06-2018		00 - 01-06-2018	
	0	30	Media +/- 0.1 Grossolana +/- 0.2	S235JR	Firma				
	30	120	Media +/- 0.3 Grossolana +/- 0.8	Modello / Componente :					
	120	400	Media +/- 0.5 Grossolana +/- 1.2	STAFFONE PER PANNELLI					
	400	1000	Media +/- 0.8 Grossolana +/- 2	Codice : U 15 390				ità di misura :	
	1000	2000	Media +/- 1.2 Grossolana +/- 3	Normativa :	Trati	ttamento/Finitura : Peso :			
	2000	4000	Media +/- 2 Grossolana +/- 4	Normativa i	Zincatura a freddo			1	

Via deli artigianato, n°9 - 36070 Brognano (VI) - 1el 0445-080001 Fax 0445-080002 www.mnitana.it info@mnitana.it

E' vietata la riproduzione o comunicazione parziale o totale a terzi, senza autorizzazione scritta della ditta MH ITALIA SRL UNIPERSONALE